



# MEDIKRO<sup>®</sup> PRO

ESPIRÓMETRO DE LABORATÓRIO

Cuidar com Excelência



# MEDIKRO® PRO

## ESPIRÓMETRO DE LABORATÓRIO

- ESPIRÓMETRO DE LABORATÓRIO
- MEDIÇÃO INTEGRADA DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS
- REDE E CONECTIVIDADE
- INCENTIVO PARA CRIANÇAS EM 3D

M9488 MEDIKRO® PRO REPRESENTA UM DESEMPENHO TECNOLÓGICO DE PONTA EM ESPIROMETRIA BASEADA EM PC. É UM ESPIRÓMETRO DE DIAGNÓSTICO PRECISO COM SENSORES INTEGRADOS QUE MEDEM AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE BTPS EM TEMPO REAL.

O PRO USA O SOFTWARE DE ESPIROMETRIA MEDIKRO® (MSS) FÁCIL DE ENTENDER. O SISTEMA É PERFEITAMENTE ADEQUADO ÀS NECESSIDADES DOS MÉDICOS QUE EXIGEM UM ESPIRÓMETRO PRECISO COM SOFTWARE ALTAMENTE PERSONALIZÁVEL, EXIBIÇÃO CLARA DE RESULTADOS E EXCELENTES RECURSOS DE REDE.

COM OS TRANSDUTORES DE FLUXO DESCARTÁVEIS MEDIKRO® SPIROSAFE, OS FILTROS BACTERIANOS AUMENTAMOS O NÚMERO DE PACIENTES EXAMINADOS E ECONOMIZANDO CUSTOS DE INTERVENÇÃO.

### CARACTERÍSTICAS:

#### INCENTIVO FREDDIE A RÃ:


FREDDIE A RÃ DA MEDIKRO É O ÚNICO INCENTIVADOR ANIMADO EM 3D DO MUNDO. FREDDIE ATRAI A ATENÇÃO DAS CRIANÇAS E INCENTIVA-AS A FAZER O SEU MELHOR, MELHORANDO ASSIM A QUALIDADE DOS RESULTADOS DA ESPIROMETRIA.

#### RENTÁVEL:

A COMBINAÇÃO DE FUNÇÕES DE HARDWARE E SOFTWARE E O USO DE DISPOSITIVOS DESCARTÁVEIS SPIROSAFE PERMITEM AUMENTAR O NÚMERO DE PACIENTES EXAMINADOS E TORNAM O SISTEMA RENTÁVEL.

#### SEGURANÇA PARA O PACIENTE:

OS TRANSDUTORES DE FLUXO DESCARTÁVEIS SPIROSAFE FORNECEM CONTROLO SEGURO CONTRA INFEÇÕES . O AR EXPIRADO ENTRA NO TUBO DE PRESSÃO OU NO APARELHO, O QUE EVITA A CONTAMINAÇÃO CRUZADA ENTRE PACIENTES E PROTEGE O ESPIRÓMETRO.



REF: M915 - MEDIKRO PRO  
CDM: Z4175889  
NPDM: Z12150101



# MEDIKRO® PRO

## ESPIRÓMETRO DE LABORATÓRIO

### TECNOLOGIA VCT:

O TUBO DE CONTROLO DE VIBRAÇÃO (TCV) CANCELA O RUÍDO DO SINAL CAUSADO PELO MOVIMENTO DO PACIENTE E DO TUBO, ESTABILIZANDO ASSIM O SINAL E MELHORANDO A QUALIDADE GERAL DA ESPIROMETRIA.

### CORREÇÃO AUTOMÁTICA BTPS EM TEMPO REAL:

OS SENSORES DE TEMPERATURA, PRESSÃO E HUMIDADE MONITORIZAM AUTOMATICAMENTE AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E PERMITEM A CORREÇÃO BTPS EM TEMPO REAL.

### PROVOCAÇÃO BRÔNQUICA OPCIONAL:

USE PROTOCOLOS DE DESAFIO BRÔNQUICO PRONTOS PARA USO, CRIE-OS A PARTIR DE PROTOCOLOS EXISTENTES OU GERE PROTOCOLOS TOTALMENTE NOVOS.

### ACESSÓRIOS:

REF: M9256-SP-90 - MEDIKRO SPIROSAFE - 90UNI/CX

REF: M9474(3L) / M9477(1L) - MEDIKRO SERINGA DE CALIBRAÇÃO



REF: M9256-SP-90 - MEDIKRO  
SPIROSAFE  
CDM: Z4175900  
NPDM: Z12150185



REF: M9474(3L) / M9477(1L) -  
MEDIKRO SERINGA DE CALIBRAÇÃO

### FORNECEDOR:



KELLOLAHDENTIE 27, FI-70460 KUOPIO, FINLANDIA  
APDO. DE CORREOS 54, FI-70101, KUOPIO, FINLANDIA  
+358 44 777 7002 | +358 17 283 3300  
SALES@MEDIKRO.COM | WWW.MEDIKRO.COM

CE ISO ISO  
0537 9001 13485