



REF

101.0025



DESCRIÇÃO

Sistema de administração de soros com câmara opaca com filtro 15 Micra, tubo opaco preto de 150cm, rampa de precisão, ponto de injeção, com Luer Lock fixo

INDICAÇÃO DE USO

Administração de soluções fotossensíveis

CLASSIFICAÇÃO

Classe: Is / Estéril
CDM: 63023261
NPDM: A03010103
EMDN: 56077161007U




REF

101.0025

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES

- Tampa para proteção de perfurador.
- Perfurador Bicanal com arejador.
- Câmara opaca isenta de PVC, transparente e flexível permitindo a observação contínua do gotejamento com filtro 15 Micra.
- Tubo em PVC isento de DEHP, opaco preto 3x4.1mm, 150cm.
- Rampa de controlo de débito, design que permite manter a via permeável, maior adaptabilidade, para descarte com maior segurança.
- Ponto de injeção para agulha em borracha isenta de látex.
- Luer Lock macho fixo.
- Tampa de proteção Luer Lock.





REF

101.0025

COMPOSIÇÃO

ABS, PE, PP, PVC, Polisoprene

Isento de DEHP

Isento de Látex

CARACTERÍSTICA DA EMBALAGEM

- Embalagem unitária em Peel Pack de fácil abertura, Esterilizado em Óxido de Etileno – ETO.
- Indicação da referência do produto e lote, data de fabrico, data de validade de 5 anos, Marcação CE, Código QR para mais informações do produto.

UDI-DI Primário: 5607716000253

CARACTERÍSTICA DA CAIXA

Unidades por Caixa: 200

Dimensões da Caixa (cm): 39cm comprimento / 29,5cm largura / 37cm altura

Peso da Caixa (kg): 6,3kg

UDI-DI Secundário: 25607716000257



www.pmh.pt/familia100info/

CE2797

PMH, SA - Produtos Médico Hospitalares

Zona Ind. da Murteira, Lt. 9

2135-327 Samora Correia

+351 263 650 680 | info@pmh.pt

www.pmh.pt