




PMH

PRODUTOS
MÉDICOS
HOSPITALARES



Prolong. com Contr. de Débito

PROLONGAMENTO COM CONTROLADOR DE DÉBITO, PONTO DE INJEÇÃO EM Y, LUER LOCK FIXO E FILTRO PURGA, 40CM

311.0734

Descrição técnica

Prolongamento com controlador de débito, ponto de injeção em Y, luer lock fixo e filtro purga, 40cm

REFERÊNCIA	311.0734
CLASSE	Classe II a
ESTERILIDADE	ESTÉRIL
EAN	5607716007344

A cuidar com excelencia desde 1990

na investigação e desenvolvimento de produtos médico hospitalares adaptadas às necessidades dos clientes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROLONGAMENTO COM CONTROLADOR DE DÉBITO PARA ADMINISTRAÇÃO POR GRAVIDADE:

TAMPA DE PROTECÇÃO DE LUER FÊMEA;

LUER LOCK FÊMEA;

TUBO EM PVC ISENTO DE FTALATOS E DEHP, TRANSPARENTE 3x4,1mm, 10+10cm;

CONTROLADOR DE DÉBITO COM UMA ESCALA ATÉ APROX.250ml/h;

PONTO DE INJECCÃO EM Y, PARA USO COM AGULHA;

TUBO EM PVC ISENTO DE FTALATOS E DEHP, TRANSPARENTE 2,5x4,1mm, 20cm;

LUER LOCK FIXO;

TAMPA DE PROTECÇÃO LUER LOCK COM FILTRO PURGA;

NÃO É DISPOSITIVO DE MEDIDA.

PROLONGAMENTOS COM CONTRLADOR DE DÉBITO

TECNOLOGIA BASE	Selo de silicone e cânula interna. Janela interna da cânula é exposta pela inserção de um luer macho e a cânula entra no espaço interno do luer para alcançar o fluxo.
SEQUÊNCIA CLAMPAGEM	Não necessário
CONTÉM METAL	Não
PESO	1.18g
CONTÉM LATEX	Não
VOLUME RESIDUAL	0.03ml
TAXA FLUXO	160 ml/min
COMPATIBILIDADE ALTA PRESSÃO	600 psi
NÚMERO DE PEÇAS	2, das quais 1 move-se no acesso luer.
DESCONEXÃO	Neutro: 0 a -0.005ml
PEÇAS MOVÍVEIS NO PERCURSO DO FLUXO	Não
FLUIDO RESIDUAL EXTERNO NA DESCONEXÃO	Mínimo
PERCURSO FLUXO	Direto através da cânula de policarbonato
COMPRIMENTO	26,50mm

POSIÇÃO ESTÁTICA	Fechada
PRESSÃO DE ABERTURA	? 12mbar
FLUXO	? 100ml/min
RESISTÊNCIA PRESSÃO MÁX	8 bar

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COMPOSIÇÃO

PVC, PE, MBS, , PP, ABS+SEBS
ISENTO DE DEHP E FTALATOS
ISENTO DE LÁTEX

CARACTERÍSTICAS DA CAIXA

UNIDADES/CAIXA: 100
DIMENSÕES CAIXA (CM):
COMPRIMENTO 39 / LARGURA 29,5 / ALTURA 33,8
PESO CAIXA (KG): ± 2,520

CONSERVAÇÃO

TEMPERATURA ENTRE 0°C E +40°C

CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM

EMBALAGEM UNITÁRIA EM PEEL PACK, ESTÉRIL- ETO, DE FÁCIL ABERTURA, COM INDICAÇÃO DA REFERÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICO, N° DE LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCAÇÃO CE0086, INSTRUÇÕES DE USO E SIMBOLOGIA APLICÁVEL

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES


NÃO USAR COM SANGUE;
O DÉBITO DEVE SER CONFIRMADO CONTANDO O N°. DE GOTAS (ESPECIAL ATENÇÃO ÀS CITOTOXINAS, MORFINAS,...);
GARANTIR QUE A ALTURA DO FRASCO E A LINHA MÉDIO AXILAR ESTÁ ± 1 METRO DE ALTURA. TODA A ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DE ALTURA, NECESSITA R

INDICAÇÕES DE USO

LINHA PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES COM CONTROLADOR DE DÉBITO

PRAZO DE VALIDADE

5 ANOS



WWW.PMH.PT | TL. +351 263 650 680

PMH, SA - PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES
ZONA INDUSTRIAL DA MURTEIRA, RUA GUINÉ BISSAU, LOTE 9
2135-327 SAMORA CORREIA

